





Sistemas de Filtración

Manejamos todo tipo de filtros, refacciones y servicio de monitoreo a estos equipos, como son:

FILTROS

Canasta:

Permite filtración hasta 1/32" (880 micras)

PVC Claro

PVC Gris

Cedazo en Y:

Permite filtración hasta 325 mallas (45 micras)

PVC Claro

PVC Gris

Bolsa:

Permite filtración desde 150 a 1 micra

Acero inoxidable

PVC

Polipropileno

Cartuchos:

Permite Filtración desde 100 hasta 1 micra

Diámetros de 2 ½" y 4 ¼"

Largos de 10, 20, 30 y 40"

De Zeolita:

Permite filtración autolimpiante hasta 15 micras

Diámetros de 8, 9,10,13, 14, 16, 18, 21, 24, 30, 36, 40, 42 y 48"

desde 3/4 hasta 40 pies cúbicos. Válvulas de retrolavado de diferentes marcas

De Carbón Activado:

Permite la remoción de Cloro, Olor, Color y Sabor, autolimpiante

Diámetros de 8, 9,10,13, 14, 16, 18, 21, 24, 30, 36, 40, 42 y 48"

desde 3/4 hasta 40 pies cúbicos. Válvulas de retrolavado de diferentes marcas



Medios Filtrantes

Bolsas Filtrantes

Diámetros de 4", 7" y 8".

Porosidad desde 100 hasta 1 micra

Largo: 16, 18 y 32"

Materiales: Polipropileno, Nylon Monofilamento

Lonas Filtrantes

Para filtros prensa, manufacturadas sobre medidas

Cartuchos Filtrantes

Diámetros de 2 ½" y 4 ½"

Porosidad desde 100 hasta 1 micra

Largo 10, 20, 30 y 40"

Materiales: Hilo y Espuma de polipropileno, Plisado de Poliéster

Carbón Activado de Cáscara de Coco

Zeolita Natural

Arena Sílica

Filter Ag

Resinas de intercambio iónico



Suavizadores de Agua

Parte importante en el tratamiento de agua desde doméstica hasta industrial, son los equipos suavizadores para eliminar los minerales de calcio y magnesio que causan taponamientos y sarro.

Contamos con una amplia variedad de equipos:

Diámetros de 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 30, 36, 40, 42 y 48"

Capacidad desde 3/4 hasta 40 pies cúbicos.

Válvulas de regeneración de diferentes marcas

Configuraciones como sencillos por tiempo o por demanda, dobles, triples o cuádruples alternados.

Diseñados a la medida de sus necesidades.

Contamos con refacciones y servicio de monitoreo

Válvulas de Retrolavado y Regeneración

Válvulas automáticas para filtros y suavizadores de diferentes marcas:

Clack: WS1, WS125, WS15, WS2, WS2H, WS3

Fleck: 5600, 2510, 2750, 2850, 2900, 3150, 3900, 9100, 9500

Refacciones, Servicio de mantenimiento y monitoreo.

Tanques de Salmuera ensamblados.



Osmosis Inversa

Su equipo será diseñado de acuerdo a sus requerimientos de calidad y cantidad de agua, espacios, calidad de agua de alimentación, características propias, etc.

Contamos con equipos caseros para 50 o 100 Galones Por Día. Nuestros equipos comerciales e industriales inician desde 1 Galón por día y puedes llegar hasta los 100 Galones por Día de agua permeada.

Cuentan con control electrónico de encendido y apagado automático por niveles o presiones.

Contamos con Servicio de diseño, instalación, monitoreo y mantenimiento para que usted cuente con la calidad y supere sus requerimientos.

Sistemas de desinfección

Contamos con equipos para la producción de agua purificada en sistemas bajo tarja para casa habitación, con membranas de ósmosis inversa para producir hasta 100 Galones por Minuto.

Nuestros equipos de luz ultravioleta aseguran la eliminación completa de gérmenes presentes en el agua para flujos desde 1 hasta 60 Galones por Minuto, todos ellos ajustados a tus necesidades.



Membranas

Contamos con membranas de las mejores marcas en baja, mediana y alta presión, así como para agua de mar, en medidas de 4" y 8", tanto de ósmosis inversa como en nanofiltración



Equipos Llave en mano

CDiseñamos, fabricamos, suministramos, instalamos y ponemos en marcha todo tipo de equipos para asegurar cumplir con tus requerimientos de agua. Contamos con pólizas de seguimiento y mantenimiento de todo tipo de equipos para el tratamiento de agua.

Permítenos asesorarte y darte la mejor solución a tus necesidades de agua...

